Ganzglasanlagen laden, speichern, berechnen und Position erfassen

Zur schnellen und übersichtlichen Darstellung der erforderlichen Gläser, Beschläge und Bearbeitungsschritte für eine Ganzglasanlage bietet Ihnen ProGlaser eine kompakte Lösung.

Öffnen Sie Ihr Programm und bereiten das Dokument wie gewohnt mit den entsprechenden Kundendaten usw. für die Ganzglasanlage vor. Setzen Sie den Cursor in die Zeile in Ihrem Beleg, in der die Ganzglasanlagenberechnung erscheinen soll.

Wählen Sie im Menü unter "Position" "Ganzglasanlagen", die Bildschaltfläche der einfach die Schnelltasten "Strg + F8". Ein Fenster zur Erfassung der Ganzglasposition erscheint auf dem Bildschirm.

Ganzglasanlagenberechnung

Datei Liste Zeile

Wählen Sie eine bereits von Ihnen früher erstellte Ganzglasanlage mit "Ganzglastyp laden" oder geben Sie oben links die Menge, die Gesamtbreite und Höhe der gesamten Ganzglasanlage ein. Bei einer Dusche auch die Tiefe. Rufen Sie oben mittig als nächstes die Glasart (Art.-Nr.) auf, indem Sie über den Menüpunkt "Liste" auf "Einfachglas" klicken oder einfach "F4" wählen. In den weiteren Feldern ergänzen Sie bei Bedarf Rabatte oder Einsetzkosten.

Im ersten Feld der oberen Erfassungsmaske wählen Sie für Ihre Ganzglasanlage die einzelnen Teile (Tür, Seitenteil, Oberlicht, Mittelteil, Retourteil) aus. Hierbei können Sie in jeder Zeile wählen zwischen unbearbeitetem (qm-Preis) und bearbeitetem ("bearb", Sonderpreis) Glas. Tragen Sie dahinter die jeweiligen Maße ein.

Im unteren Teil der Erfassungsmaske können die dazugehörigen Beschläge, Schließer etc. aus der diversen Artikelliste oder den Herstellerlisten aufgerufen werden. Dafür klicken Sie zuerst mit der Maus in die 1. Spalte der entsprechenden Zeile und wählen dann den Menüpunkt "Liste" und anschließend die entsprechende Liste für Ihr Zubehör aus.

Ganzglas-Anlage (in cm) Glas								Rabatt auf Einsetzkosten						
Me	nge Breite	Höhe		Art-Nr.	Be	ezeichnung (Glas)		Glas		prom² 0	_	pro lfm 0		
1	80	200		esg8	ES	G Float 8mm		0		/Stck 0	_	bis m² 0	_	
	Dusche Tiefe	0		67,40	gm-Pr	eis	Spezialpreis (hier	ľ		, ,	+ Prei	s/Stck 0	_	
				194 70	Sond	eroreis (bearb.)						-		
				104,10	Sona	cipicis (bedib.)	10							
beste	hend aus													
	Bezeichnung		Anzahl	Breite	Höhe	Art-Nr. Modell	Modell-Bezeichnung			E.	Preis	G.Preis		
\rightarrow	Tür(en)	-	1	80	200					10	9,86	109,86		
<u> </u>													_	
<u> </u>														
													_	
	Summe		1									109,86	•	
•													•	
Zubel	hör													
	ArtNr.	Meng	e Kennz	Bezeich	inung		Bezeichnung 2		E.Preis	Speziell	% Rab.	G.Pr	eis L	
	81023319999		2 3	3 Türbano	d f.Rono	lo+Hülse,28-30mr	n FT		97,2			194,	40 S	
<u> </u>	alu6	0,	5 0) 6mtr Alu	iprofil				150			75,	00	
<u> </u>														
<u> </u>			_											
	Summe		2									269,4	40 -	
•													•	
													-	
G	Ganzglas-Typ laden				Spei	chern	Einkauf Verkauf	Bere	chnen	insetzkosten				
Ganzolasdusch-Typ laden					Speiche	ern unter	179,60 379,26	Abb	Einzelpreis 379,2		379,26			
				Lohn Con 170 co coo co					inkl. MwSt.			451,32		
Typ N	Typ Nr. 1				Ges. 179,60 379,26				<u> 0</u> K					
E Pa	auschal					1								
Allaen	neine Bezeichnung	1/Überso	hrift für	Ganzolas	anlagen	Ganzolas-Anlag	e fi	ir Duschen	Ganzolas-Dus	che		_		
,	in the second for high	,. 220,00				Talanegias Aniag		2 400 101	- Joranizgias Dias	0.10				

Die Glaser Software

Besonderheit: Wenn Sie bei "diverse Artikel" einen Artikel gespeichert haben, der die Bezeichnung "6mtr" enthält (z.B. "6mtr Aluprofil"), dann berechnet ProGlaser automatisch aus der Breite der Ganzglasanlage die berechenbare Länge als Faktor 0,5 für <= 3m Breite bzw. 1.0 für > 3 m Breite.

Beispiel: Abspeichern dieses besonderen Aluprofils unter "Stammdaten" \rightarrow "Diverse Artikel"

iei							
rfassen/Ändern Suc <u>h</u> krite	ien Prei:	stext					
Sortiert/Suchen nach-		Art -Nr	Suchname	Bezeichnung	Bezeichnung 2		
Artikel- <u>N</u> r.		all 0,25	Allia 0,25	Allianz 0,25 gm	Dozoloninang z	-	
C Suchname		all 1,0	Allia 1,0	Allianz 1,0			
S <u>s</u> achhame		alu6	sil	6mtr Aluprofil			
C Bezeichnung		du1	Dusche	Dusche	test		
C Watengruppe		du2	dusche	Dusche			
i <u>m</u> alongrappo		in	inh 0,80	inhalt unter 0,80 gm			
Suchbegriff		kap	kappe	Endkappe Tpy 47111			
		mon1	mon	Montuerstunden			
	4	Imon?	Imon2	Lörbeitszeit Eacharbeiter		_	
Artikelnummer alu6	Such	nname sil		ArtNr.	änder in		
Artikelnummer alu6 Bezeichnung 6mtr Alup Langtext/Info	Such	nname sil		Art-Nr.	änder in	~	
Artikelnummer alu6 Bezeichnung 6mtr Alup Langtext/Info Sonstiges	rofil	nname sil		ArtNr.	änder in	0	
Artikelnummer alu6 Bezeichnung 6mtr Alup Langtext/Info Sonstiges	rofil	nname sil		Art-Nr.	änder in Preis	0	
Artikelnummer alu6 Bezeichnung 6mtr Alup Langtext/Info Sonstiges Warengruppe	Such	nname sil		Ait-Nr.	änder in Preis [0	0	
Artikelnummer alu6 Bezeichnung 6mtr Alup Langtext/Info Sonstiges Warengruppe Einheit Stck	such rofil	nname sil		Art-Nr.	Preis	0	
Artikelnummer alu6 Bezeichnung 6mtr Alup Langtext/Info Sonstiges Warengruppe Einheit Stck Einkauf 100	such	Heute Heute Rabattgruppe KZ-Einheit		Art-Nr.	änder in Preis O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	0	
Artikelnummer alu6 Bezeichnung 6mtr Alup Langtext/Info Sonstiges Warengruppe Einheit Stck Einkauf 100 Aufschlag 50	Such	nname sil Heute / Rabattgruppe KZ-Einheit Eaktor		Art-Nr.	inder in Preis O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		
Artikelnummer alu6 Bezeichnung 6mtr Alup Langtext/Info Sonstiges Warengruppe Einheit Stck Einkauf 100 Aufschlag 50 Verkauf 150	Such	nname sil Heute Rabattgruppe KZ-Einheit Faktor		Art-Nr.	Preis 0 0 0 0		
Artikelnummer alu6 Bezeichnung 6mtr Alup Langtext/Info Sonstiges Warengruppe Einheit Stck Einkauf 100 Aufschlag 50 Verkauf 150	Such	Heute Heute Rabattgruppe KZ-Einheit Faktor		Art-Nr.	änder in Preis O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		

Wenn Sie alle Artikel berücksichtigt haben, speichern Sie das von Ihnen erstellte Paket mit "Speichern".

Die Schaltfläche "Berechnen" summiert die eingegebenen Artikel und Kosten.

Um die Position nun in Ihr aktuelles Dokument zu überführen, bestätigen Sie mit "OK"

Falls Sie später noch Artikel ergänzen oder ändern möchten, öffnen Sie das Bearbeitungsfenster erneut, indem Sie den Cursor in die Zeile mit der Positionsnummer setzen, auf die rechte Maustaste drücken und im aufgehenden Fenster auf "Position ändern / kopieren" klicken. Die Bearbeitung erfolgt wie oben beschrieben.

Ganzglasgrafik in den aktuellen Beleg einfügen

Nachdem die Ganzglasanlagenberechnung stattgefunden hat, kann die dazugehörige Grafik in das Angebot/Rechnungsprogramm eingefügt werden. Setzen Sie zuerst den Cursor auf die Zeile, in der die Grafik eingefügt werden soll.

Klicken Sie jetzt im oberen Menü auf "Einfügen" \rightarrow "Modell-Fenster-Ganzglasanlagen" und gehen in dem sich öffnenden Fenster auf den Registerordner "Ganzglasanlagen".



Auf dem Bildschirm erscheint eine Auswahl von 24 Anlagentypen. Klicken Sie ein Fenster an und wandern mittels der Pfeiltasten durch die Anlagen. Doppelklicken Sie mit der Maus auf das gewünschte Modell in dem oben angezeigten Fenster, so wird das Bild in das Angebot/Rechnungs-Programm übernommen. Die Größe und Position können dort noch mit der Maus angepasst werden.

Hier sehen Sie das Ergebnis im Angebot für Ihren Kunden.

